



Sede Legale: S8014 MONI EMPERANO (GR) - Loc. Planteut Sede Secondaria: \$8014 MANCIANO (GR) - Loc. Sgrilla Imp. Pianetti: Tel. 0584 602690 - Fax 0564 602553 e-mail: commerciale.bco@gmail.com e-mail: amministrazione.bco@gmail.com Imp. Sgrilla: Tel. 0584 609918 - Fax 0564 609663 e-mail: manufatti.bco@gmail.com Capitale Socialie & 80.000.00 interamente versato

Imp. Sgrilla: 1et. 1004 6499 16 - Fax 0504 649063 e-mail: manufatti.bco@gmail.com
Capitale Socialie € 80.000,00 interamente versato lscr. Reg. Imprese di Grosseto n° 00919060533
Cod. Fiscale e Partita Iva 00919060533
Rea n° 74204 della C.C.I.A.A di Grosseto

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

Cod. Prodotto:	PR50
Data :	31/03/11
Revisione :	01:09:14
Riferimento	

## Prolunga per pozzetti d'ispezione a sezione quadrata




Tabella dimensioni nominali										
CODICE	DIMENSIONI						PESO Kg			
CODICE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	H (cm)	N. impronte	S (cm)	F (cm)	D (cm)	cad.	
PR50	50	50	59	54,5	3	4,5	1	32	120	

## Voce di capitolato

Prolunga per pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato a sezione quadrata. Dimensioni interne 50 x 50 x 54,5 cm. Spessore 4,5 cm. N.3 diaframmi diametro 32 cm. Peso 120 Kg. CODICE ARTICOLO: PR50

## Modalita' di posa in opera

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze adeguatamente dimensionate per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Si precisa che in fase di presa e sollevamento sono necessari almeno tre punti di presa. Si consiglia la presa in piano ed il posizionamento previa sistemazione del fondo dello scavo sul quale verra' posizionato il manufatto. Per una piu' semplice posa in opera si consiglia il getto di magrone che livelli il terreno secondo le quote di progetto.