Cave di Sabbia e Ghiala
Calcestruzzi
Impresa Edile Stradale

Beton Cave Olivi sri
Sede Legale: 58014 MONTEMERANO (GR) - Loc. Pianetti
Sede Secondaria: 58014 MANCIANO (GR) - Loc. Pianetti
Sede Secondaria: 58014 MANCIANO (GR) - Loc. Signila

Sede Legale: 58014 MONTEMERANO (GR) - Loc. Pianetti
Sede Secondaria: 58014 MANCIANO (GR) - Loc. Sgrilla
Imp. Pianetti: Tel. 0584 602590 - Fax 0584 602553
e-mail: commerciale boo@gmail.com
e-mail: amministrazione. boo@gmail.com
Imp. Sgrilla: Tel. 0584 609918 - Fax 0564 609663
e-mail: manufatti.boo@gmail.com
Capitale Socialie e 80.000.00 interamente versato
lscr. Reg. Imprese di Grosseto n° 00919060533
Cod. Fiscale e Partita Iva 00919060533
Rea n° 74204 della C.C.I.A.A di Grosseto

### **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

Cod. Prodotto: BLOK1/2


Data: 01/06/13

Revisione : 01.05.15

Riferimento

**ECOBLOK ½** 

### **ECOBLOK PIANTA**



#### SEZIONE




Tabella dimensioni nominali				
CODICE	DIMENSIONI IN CM			PESO Kg
	Larghezza	Lunghezza	Altezza	cad.
BLOK1/2	70	70	50	450

## Voce di capitolato

Blocco in cemento vibrato per la realizzazione di muri di sostegno a gravità in rettilineo. Dimensioni: lunghezza cm 70x70cm larghezza x50h. Peso Kg 450. Superficie di parete utile ottenuta mq 0,70 CODICE ARTICOLO: BLOK1/2.

# Modalita' di posa in opera

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee attrezzature adeguatamente dimensionate per la movimentazione dei carichi indicati in tabella. Nella sovrapposizione dei manufatti avere cura di posizionare il blocco in corrispondenza della battuta del blocco inferiore e di accertarsi che il blocco superiore appoggi su due meta' dei blocchi inferiori. Per una piu' semplice posa in opera si consiglia il getto di magrone che livelli il terreno secondo le quote di progetto.